



ΠΑΠΑΔΑΚΗ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54248
ΤΗΛ: 2310 325432 Fax 2310 325424
www.telemot.gr e-mail: info@telemot.gr

Φυσούνες αεροφραγής

Γενικά

Οι φυσούνες αεροφραγής μειώνουν τις απώλειες ψύξης και θέρμανσης στο χώρο φορτοεκφόρτωσης. Είναι κατασκευασμένες από χαλύβδινο σκελετό με φτερά από ειδικό PVC μεγάλης αντοχής. Προσφέρονται σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

Οι φυσούνες φραγής στεγανώνουν το χώρο γύρω από το πίσω μέρος της καρότσας του φορτηγού, όταν αυτό έχει συνδεθεί με το σημείο φορτοεκφόρτωσης.

Υπάρχουν ειδικές εκδόσεις, που προσφέρουν τέλεια εφαρμογή σε οποιαδήποτε καρότσα όπως περιστρεφόμενες φυσούνες για φορτοεκφόρτωση υπό γωνία από 0° έως 90°, ως προς την πρόσοψη του κτιρίου.

Η εταιρία μας διαθέτει όλων των ειδών τις φυσούνες που είναι απαραίτητες για τους χώρους φορτοεκφόρτωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1.Κλασική φυσούνα

- **Συνήθεις Διαστάσεις:** 3.4 m πλάτος x 3.5 m ύψος x 0.65 m βάθος αλλά διαθέσιμη και σε ειδικές διαστάσεις.
- **Πυκνότητα PVC:** 750 g/m²
- **Πάχος PVC:** 3 mm
- **Διαθέσιμα χρώματα:** μπλε & μαύρο
- **Θερμοκρασίες λειτουργίας:** -30 °C έως +70 °C
- Πλαίσιο (κάσα) κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς 60 x 30 mm από γαλβανισμένο ατσάλι.



2.Πτυσσόμενη φυσούνα

Είναι παρόμοια με την κλασική, με την επιπλέον δυνατότητα ότι μπορεί να προεκταθεί για να έρθει και να αγκαλιάσει την καρότσα του φορτηγού.

Η φυσούνα αυτή, φτάνει μέχρι το επίπεδο της αποβάθρας, ενώ υπάρχει και ο τύπος που φτάνει μέχρι το επίπεδο του εδάφους.



3.Περιστρεφόμενη

Περιστρεφόμενη φουσόνα για φορτοεκφόρτωση υπό γωνία από 0° έως 90°, ως προς την πρόσοψη του κτιρίου.

Στάνταρ διαστάσεις: 4700x4980 mm (Πλάτος x Ύψος)

